



MANUAL



igmtools.info

STPO-CS63

Návod na obsluhu – SK

STPO-CS63 IGM Cyclone Dust Separator Manual SK v1.02.01 A4ob

IGM CS63 Cyklónový separátor pilín

(strojový preklad originálneho návodu)

Vážený zákazník,

mnohokrát ďakujeme za dôveru, ktorú ste nám preukázali pri nákupe nového produktu IGM. Tento návod bol pripravený pre majiteľov a užívateľov produktu **IGM CS63 Cyklónový separátor pilín** pre bezpečnosť pri zostavení, používaní a údržbe. Prosíme prečítajte si starostlivo a podrobne informácie obsiahnuté v tomto návode na obsluhu. Produkt používajte podľa tohto návodu a pokynov. Získate tak jeho maximálnu životnosť a výkon. Dodržujte bezpečnosť práce. Přejeme Vám mnoho pracovných i osobných radostí pri práci s produktom IGM CS63 Cyklónový separátor pilín.

Použitie produktu

Produkt je určený iba na separáciu drevených triesok, pilín a prachu. Produkt sa pripája k vysávaču, poprípade odsávaču.

Záruka

Spoločnosť IGM sa vždy snaží dodať kvalitný a výkonný produkt. Uplatnenie záruky sa riadi platnými obchodnými a záručnými podmienkami spoločnosti IGM.

Bezpečnostné pokyny

Upozornenie! Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny a inštrukcie. Nedodržanie bezpečnostných pokynov môže mať za následok poškodenie produktu a vážne zranenie obsluhy. Návod uschovajte pre budúce nahliadnutie.

- Pred začiatkom práce skontrolujte technický stav produktu. Ak zistíte akúkoľvek závalu, produkt nepoužívajte.
- S produktom pracujte na čistej, dostatočne osvetlenej ploche. Okolo pracovnej plochy musí byť dostatok miesta na prácu.
- Pri práci dbajte na svoju bezpečnosť. Dlhé vlasy, voľné časti odevu alebo šperky môžu spôsobiť zranenie. Noste vhodný pracovný odev, obuv, ochranu očí, sluchu a dýchacích ciest.
- Dávajte si pozor na ruky a prsty. Pri práci vždy používajte obe ruky.
- Uchovajte produkt mimo dosahu detí a nekvalifikovaných osôb.
- Nenechávajte produkt vo vlhkom prostredí a nevystavujte ho dažďu.

Dodatočné pokyny pre produkt

Varovanie! Pri práci môže vzniknúť prach obsahujúci zdraviu škodlivé chemikálie, ako je napríklad olovo z olovených farieb alebo arzén a chróm z chemicky upraveného reziva. Prácu vykonávajte v dobre vetranom priestore a pracujte so schválenými ochrannými pracovnými prostriedkami. Dodržujte bezpečnostné predpisy platné vo vašej krajine.

- Pri práci s produktom a vyprázdňovaní nádoby používajte ochranu očí a dýchacích ciest.
- Zbavujte sa odpadu (pilín a prachu) v súlade s miestnymi predpismi platnými vo vašej krajine.
- Odsávajte iba schválený materiál. Pokiaľ počas práce s drevom zistíte, že obsahuje kovové časti (klinec, spony atď.), okamžite prácu prerušte. Vyprázdnite nádobu a skontrolujte stav odsávania.
- Pri vysávaní podláh otvorte otvor pre vedľajšie nasávanie vzduchu na madle vášho vysávača, inak dôjde k deformácii nádoby.

Obsah balenia

- Odpadová nádoba

- Veko s otvormi
- 2x Flexi hadica 63 mm
- Koleno
- 3x Spojka 63 mm
- Adaptér 63/100 mm
- Adaptér 63/36 mm
- Hadicová spona drôtová 63 mm
- Hadicová spona drôtová 100 mm

Práca s produktom

Zostavenie produktu

1. Otočte veko hore dnom a nasadte koleno do bočného otvoru.

Upozornenie! Koleno nesmie smerovať pod stredový otvor, inak separátor nebude plniť svoju funkciu.



2. Nasadte veko na odpadovú nádobu.



3. Naskrutkujte spojku 63 mm na flexi hadicu a vložte ju do stredového otvoru veka (otvor bez kolena). Použite ďalšiu spojku 63 mm alebo drôtenu sponu 63 mm a spojte druhý koniec hadice s vysávačom.



4. Naskrutkujte spojku 63 mm na druhú flexi hadicu a vložte ju do bočného otvoru veka. Použite ďalšiu spojku 63 mm alebo drôtenu sponu 63 mm a spojte druhý koniec hadice s elektrickým náradím alebo frézovacím stolom.



5. Uistite sa, že sú hadice správne pripojené. Hadica z vysávača vedie do stredového otvoru veka bez kolena. Hadica do elektrického náradia vedie z bočného otvoru veka s kolenom.

6. Súčasťou sú dva adaptéry pre pripojenie saciej hadice 36 mm alebo odsávacej hadice 100 mm. Tieto hadice nie sú súčasťou balenia. V prípade potreby vložte adaptér do ľubovoľného otvoru veka. Môžete tak pripojiť vysávač so sacou hadicou alebo odsávač s odsávacou hadicou k stredovému otvoru veka. Alebo môžete pripojiť elektrické náradie so sacou hadicou alebo odsávacou hadicou k bočnému otvoru veka.



Vyprázdenie nádoby

Nádobu vyprázdňte, akonáhle je naplnená po rysku FULL.



Príslušenstvo

Odporúčané príslušenstvo nájdete na webe IGM.

Varovanie! Montáž neschváleného príslušenstva môže spôsobiť poškodenie produktu a vážne zranenie. Používajte iba príslušenstvo odporúčané pre tento produkt spoločnosťou IGM.